

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-16/20x10	16	20	10	2	16/20x10	16x20x10mm	EG 16 / 20 x 10 DIN 1498	20/16x10 EG
WPK-EG-16/20x15	16	20	15	2	16/20x15	16x20x15mm	EG 16 / 20 x 15 DIN 1498	20/16x15 EG
WPK-EG-16/20x20	16	20	20	2	16/20x20	16x20x20mm	EG 16 / 20 x 20 DIN 1498	20/16x20 EG
WPK-EG-16/20x25	16	20	25	2	16/20x25	16x20x25mm	EG 16 / 20 x 25 DIN 1498	20/16x25 EG
WPK-EG-16/22x10	16	22	10	3	16/22x10	16x22x10mm	EG 16 / 22 x 10 DIN 1498	22/16x10 EG
WPK-EG-16/22x15	16	22	15	3	16/22x15	16x22x15mm	EG 16 / 22 x 15 DIN 1498	22/16x15 EG
WPK-EG-16/22x20	16	22	20	3	16/22x20	16x22x20mm	EG 16 / 22 x 20 DIN 1498	22/16x20 EG
WPK-EG-16/22x25	16	22	25	3	16/22x25	16x22x25mm	EG 16 / 22 x 25 DIN 1498	22/16x25 EG
WPK-EG-18/24x10	18	24	10	3	18/24x10	18x24x10mm	EG 18 / 24 x 10 DIN 1498	24/18x10 EG
WPK-EG-18/24x15	18	24	15	3	18/24x15	18x24x15mm	EG 18 / 24 x 15 DIN 1498	24/18x15 EG
WPK-EG-18/24x20	18	24	20	3	18/24x20	18x24x20mm	EG 18 / 24 x 20 DIN 1498	24/18x20 EG
WPK-EG-18/24x30	18	24	30	3	18/24x30	18x24x30mm	EG 18 / 24 x 30 DIN 1498	24/18x30 EG
WPK-EG-18/24x35	18	24	35	3	18/24x35	18x24x35mm	EG 18 / 24 x 35 DIN 1498	24/18x35 EG
WPK-EG-20/24x10	20	24	10	2	20/24x10	20x24x10mm	EG 20 / 24 x 10 DIN 1498	24/20x10 EG
WPK-EG-20/24x15	20	24	15	2	20/24x15	20x24x15mm	EG 20 / 24 x 15 DIN 1498	24/20x15 EG
WPK-EG-20/24x20	20	24	20	2	20/24x20	20x24x20mm	EG 20 / 24 x 20 DIN 1498	24/20x20 EG
WPK-EG-20/24x25	20	24	25	2	20/24x25	20x24x25mm	EG 20 / 24 x 25 DIN 1498	24/20x25 EG
WPK-EG-20/24x30	20	24	30	2	20/24x30	20x24x30mm	EG 20 / 24 x 30 DIN 1498	24/20x30 EG
WPK-EG-20/24x35	20	24	35	2	20/24x35	20x24x35mm	EG 20 / 24 x 35 DIN 1498	24/20x35 EG
WPK-EG-20/26x10	20	26	10	3	20/26x10	20x26x10mm	EG 20 / 26 x 10 DIN 1498	26/20x10 EG
WPK-EG-20/26x15	20	26	15	3	20/26x15	20x26x15mm	EG 20 / 26 x 15 DIN 1498	26/20x15 EG
WPK-EG-20/26x20	20	26	20	3	20/26x20	20x26x20mm	EG 20 / 26 x 20 DIN 1498	26/20x20 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-20/26x25	20	26	25	3	20/26x25	20x26x25mm	EG 20 / 26 x 25 DIN 1498	26/20x25 EG
WPK-EG-20/26x30	20	26	30	3	20/26x30	20x26x30mm	EG 20 / 26 x 30 DIN 1498	26/20x30 EG
WPK-EG-20/26x35	20	26	35	3	20/26x35	20x26x35mm	EG 20 / 26 x 35 DIN 1498	26/20x35 EG
WPK-EG-20/28x15	20	28	15	4	20/28x15	20x28x15mm	EG 20 / 28 x 15 DIN 1498	28/20x15 EG
WPK-EG-20/28x20	20	28	20	4	20/28x20	20x28x20mm	EG 20 / 28 x 20 DIN 1498	28/20x20 EG
WPK-EG-20/28x25	20	28	25	4	20/28x25	20x28x25mm	EG 20 / 28 x 25 DIN 1498	28/20x25 EG
WPK-EG-20/28x30	20	28	30	4	20/28x30	20x28x30mm	EG 20 / 28 x 30 DIN 1498	28/20x30 EG
WPK-EG-20/28x35	20	28	35	4	20/28x35	20x28x35mm	EG 20 / 28 x 35 DIN 1498	28/20x35 EG
WPK-EG-22/28x15	22	28	15	3	22/28x15	22x28x15mm	EG 22 / 28 x 15 DIN 1498	28/22x15 EG
WPK-EG-22/28x20	22	28	20	3	22/28x20	22x28x20mm	EG 22 / 28 x 20 DIN 1498	28/22x20 EG
WPK-EG-22/28x25	22	28	25	3	22/28x25	22x28x25mm	EG 22 / 28 x 25 DIN 1498	28/22x25 EG
WPK-EG-22/28x30	22	28	30	3	22/28x30	22x28x30mm	EG 22 / 28 x 30 DIN 1498	28/22x30 EG
WPK-EG-22/28x35	22	28	35	3	22/28x35	22x28x35mm	EG 22 / 28 x 35 DIN 1498	28/22x35 EG
WPK-EG-25/28x20	25	28	20	1,5	25/28x20	25x28x20mm	EG 25 / 28 x 20 DIN 1498	28/25x20 EG
WPK-EG-25/28x25	25	28	25	1,5	25/28x25	25x28x25mm	EG 25 / 28 x 25 DIN 1498	28/25x25 EG
WPK-EG-25/28x30	25	28	30	1,5	25/28x30	25x28x30mm	EG 25 / 28 x 30 DIN 1498	28/25x30 EG
WPK-EG-25/28x35	25	28	35	1,5	25/28x35	25x28x35mm	EG 25 / 28 x 35 DIN 1498	28/25x35 EG
WPK-EG-25/30x15	25	30	15	2,5	25/30x15	25x30x15mm	EG 25 / 30 x 15 DIN 1498	30/25x15 EG
WPK-EG-25/30x20	25	30	20	2,5	25/30x20	25x30x20mm	EG 25 / 30 x 20 DIN 1498	30/25x20 EG
WPK-EG-25/30x25	25	30	25	2,5	25/30x25	25x30x25mm	EG 25 / 30 x 25 DIN 1498	30/25x25 EG
WPK-EG-25/30x30	25	30	30	2,5	25/30x30	25x30x30mm	EG 25 / 30 x 30 DIN 1498	30/25x30 EG
WPK-EG-25/30x35	25	30	35	2,5	25/30x35	25x30x35mm	EG 25 / 30 x 35 DIN 1498	30/25x35 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-25/30x40	25	30	40	2,5	25/30x40	25x30x40mm	EG 25 / 30 x 40 DIN 1498	30/25x40 EG
WPK-EG-25/32x15	25	32	15	3,5	25/32x15	25x32x15mm	EG 25 / 32 x 15 DIN 1498	32/25x15 EG
WPK-EG-25/32x20	25	32	20	3,5	25/32x20	25x32x20mm	EG 25 / 32 x 20 DIN 1498	32/25x20 EG
WPK-EG-25/32x25	25	32	25	3,5	25/32x25	25x32x25mm	EG 25 / 32 x 25 DIN 1498	32/25x25 EG
WPK-EG-25/32x30	25	32	30	3,5	25/32x30	25x32x30mm	EG 25 / 32 x 30 DIN 1498	32/25x30 EG
WPK-EG-25/32x35	25	32	35	3,5	25/32x35	25x32x35mm	EG 25 / 32 x 35 DIN 1498	32/25x35 EG
WPK-EG-25/32x40	25	32	40	3,5	25/32x40	25x32x40mm	EG 25 / 32 x 40 DIN 1498	32/25x40 EG
WPK-EG-25/35x15	25	35	15	5	25/35x15	25x35x15mm	EG 25 / 35 x 15 DIN 1498	35/25x15 EG
WPK-EG-25/35x20	25	35	20	5	25/35x20	25x35x20mm	EG 25 / 35 x 20 DIN 1498	35/25x20 EG
WPK-EG-25/35x25	25	35	25	5	25/35x25	25x35x25mm	EG 25 / 35 x 25 DIN 1498	35/25x25 EG
WPK-EG-25/35x30	25	35	30	5	25/35x30	25x35x30mm	EG 25 / 35 x 30 DIN 1498	35/25x30 EG
WPK-EG-25/35x35	25	35	35	5	25/35x35	25x35x35mm	EG 25 / 35 x 35 DIN 1498	35/25x35 EG
WPK-EG-25/35x40	25	35	40	5	25/35x40	25x35x40mm	EG 25 / 35 x 40 DIN 1498	35/25x40 EG
WPK-EG-25/34x15	25	34	15	4,5	25/34x15	25x34x15mm	EG 25 / 34 x 15 DIN 1498	34/25x15 EG
WPK-EG-25/34x20	25	34	20	4,5	25/34x20	25x34x20mm	EG 25 / 34 x 20 DIN 1498	34/25x20 EG
WPK-EG-25/34x25	25	34	25	4,5	25/34x25	25x34x25mm	EG 25 / 34 x 25 DIN 1498	34/25x25 EG
WPK-EG-25/34x30	25	34	30	4,5	25/34x30	25x34x30mm	EG 25 / 34 x 30 DIN 1498	34/25x30 EG
WPK-EG-25/34x35	25	34	35	4,5	25/34x35	25x34x35mm	EG 25 / 34 x 35 DIN 1498	34/25x35 EG
WPK-EG-25/34x40	25	34	40	4,5	25/34x40	25x34x40mm	EG 25 / 34 x 40 DIN 1498	34/25x40 EG
WPK-EG-28/35x15	28	35	15	3,5	28/35x15	28x35x15mm	EG 28 / 35 x 15 DIN 1498	35/28x15 EG
WPK-EG-28/35x20	28	35	20	3,5	28/35x20	28x35x20mm	EG 28 / 35 x 20 DIN 1498	35/28x20 EG
WPK-EG-28/35x25	28	35	25	3,5	28/35x25	28x35x25mm	EG 28 / 35 x 25 DIN 1498	35/28x25 EG
WPK-EG-28/35x30	28	35	30	3,5	28/35x30	28x35x30mm	EG 28 / 35 x 30 DIN 1498	35/28x30 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-28/35x35	28	35	35	3,5	28/35x35	28x35x35mm	EG 28 / 35 x 35 DIN 1498	35/28x35 EG
WPK-EG-28/35x40	28	35	40	3,5	28/35x40	28x35x40mm	EG 28 / 35 x 40 DIN 1498	35/28x40 EG
WPK-EG-30/35x15	30	35	15	2,5	30/35x15	30x35x15mm	EG 30 / 35 x 15 DIN 1498	35/30x15 EG
WPK-EG-30/35x20	30	35	20	2,5	30/35x20	30x35x20mm	EG 30 / 35 x 20 DIN 1498	35/30x20 EG
WPK-EG-30/35x25	30	35	25	2,5	30/35x25	30x35x25mm	EG 30 / 35 x 25 DIN 1498	35/30x25 EG
WPK-EG-30/35x30	30	35	30	2,5	30/35x30	30x35x30mm	EG 30 / 35 x 30 DIN 1498	35/30x30 EG
WPK-EG-30/35x35	30	35	35	2,5	30/35x35	30x35x35mm	EG 30 / 35 x 35 DIN 1498	35/30x35 EG
WPK-EG-30/35x40	30	35	40	2,5	30/35x40	30x35x40mm	EG 30 / 35 x 40 DIN 1498	35/30x40 EG
WPK-EG-30/35x45	30	35	45	2,5	30/35x45	30x35x45mm	EG 30 / 35 x 45 DIN 1498	35/30x45 EG
WPK-EG-30/35x50	30	35	50	2,5	30/35x50	30x35x50mm	EG 30 / 35 x 50 DIN 1498	35/30x50 EG
WPK-EG-30/36x15	30	36	15	3	30/36x15	30x36x15mm	EG 30 / 36 x 15 DIN 1498	36/30x15 EG
WPK-EG-30/36x20	30	36	20	3	30/36x20	30x36x20mm	EG 30 / 36 x 20 DIN 1498	36/30x20 EG
WPK-EG-30/36x25	30	36	25	3	30/36x25	30x36x25mm	EG 30 / 36 x 25 DIN 1498	36/30x25 EG
WPK-EG-30/36x30	30	36	30	3	30/36x30	30x36x30mm	EG 30 / 36 x 30 DIN 1498	36/30x30 EG
WPK-EG-30/36x35	30	36	35	3	30/36x35	30x36x35mm	EG 30 / 36 x 35 DIN 1498	36/30x35 EG
WPK-EG-30/36x40	30	36	40	3	30/36x40	30x36x40mm	EG 30 / 36 x 40 DIN 1498	36/30x40 EG
WPK-EG-30/36x45	30	36	45	3	30/36x45	30x36x45mm	EG 30 / 36 x 45 DIN 1498	36/30x45 EG
WPK-EG-30/36x50	30	36	50	3	30/36x50	30x36x50mm	EG 30 / 36 x 50 DIN 1498	36/30x50 EG
WPK-EG-30/38x15	30	38	15	4	30/38x15	30x38x15mm	EG 30 / 38 x 15 DIN 1498	38/30x15 EG
WPK-EG-30/38x20	30	38	20	4	30/38x20	30x38x20mm	EG 30 / 38 x 20 DIN 1498	38/30x20 EG
WPK-EG-30/38x25	30	38	25	4	30/38x25	30x38x25mm	EG 30 / 38 x 25 DIN 1498	38/30x25 EG
WPK-EG-30/38x30	30	38	30	4	30/38x30	30x38x30mm	EG 30 / 38 x 30 DIN 1498	38/30x30 EG
WPK-EG-30/38x35	30	38	35	4	30/38x35	30x38x35mm	EG 30 / 38 x 35 DIN 1498	38/30x35 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-30/38x40	30	38	40	4	30/38x40	30x38x40mm	EG 30 / 38 x 40 DIN 1498	38/30x40 EG
WPK-EG-30/38x45	30	38	45	4	30/38x45	30x38x45mm	EG 30 / 38 x 45 DIN 1498	38/30x45 EG
WPK-EG-30/38x50	30	38	50	4	30/38x50	30x38x50mm	EG 30 / 38 x 50 DIN 1498	38/30x50 EG
WPK-EG-30/40x15	30	40	15	5	30/40x15	30x40x15mm	EG 30 / 40 x 15 DIN 1498	40/30x15 EG
WPK-EG-30/40x20	30	40	20	5	30/40x20	30x40x20mm	EG 30 / 40 x 20 DIN 1498	40/30x20 EG
WPK-EG-30/40x25	30	40	25	5	30/40x25	30x40x25mm	EG 30 / 40 x 25 DIN 1498	40/30x25 EG
WPK-EG-30/40x30	30	40	30	5	30/40x30	30x40x30mm	EG 30 / 40 x 30 DIN 1498	40/30x30 EG
WPK-EG-30/40x35	30	40	35	5	30/40x35	30x40x35mm	EG 30 / 40 x 35 DIN 1498	40/30x35 EG
WPK-EG-30/40x40	30	40	40	5	30/40x40	30x40x40mm	EG 30 / 40 x 40 DIN 1498	40/30x40 EG
WPK-EG-30/40x45	30	40	45	5	30/40x45	30x40x45mm	EG 30 / 40 x 45 DIN 1498	40/30x45 EG
WPK-EG-30/40x50	30	40	50	5	30/40x50	30x40x50mm	EG 30 / 40 x 50 DIN 1498	40/30x50 EG
WPK-EG-32/40x20	32	40	20	4	32/40x20	32x40x20mm	EG 32 / 40 x 20 DIN 1498	40/32x20 EG
WPK-EG-32/40x25	32	40	25	4	32/40x25	32x40x25mm	EG 32 / 40 x 25 DIN 1498	40/32x25 EG
WPK-EG-32/40x30	32	40	30	4	32/40x30	32x40x30mm	EG 32 / 40 x 30 DIN 1498	40/32x30 EG
WPK-EG-32/40x35	32	40	35	4	32/40x35	32x40x35mm	EG 32 / 40 x 35 DIN 1498	40/32x35 EG
WPK-EG-32/40x40	32	40	40	4	32/40x40	32x40x40mm	EG 32 / 40 x 40 DIN 1498	40/32x40 EG
WPK-EG-32/40x45	32	40	45	4	32/40x45	32x40x45mm	EG 32 / 40 x 45 DIN 1498	40/32x45 EG
WPK-EG-32/40x50	32	40	50	4	32/40x50	32x40x50mm	EG 32 / 40 x 50 DIN 1498	40/32x50 EG
WPK-EG-32/40x60	32	40	60	4	32/40x60	32x40x60mm	EG 32 / 40 x 60 DIN 1498	40/32x60 EG
WPK-EG-32/40x70	32	40	70	4	32/40x70	32x40x70mm	EG 32 / 40 x 70 DIN 1498	40/32x70 EG
WPK-EG-35/42x20	35	42	20	3,5	35/42x20	35x42x20mm	EG 35 / 42 x 20 DIN 1498	42/35x20 EG
WPK-EG-35/42x25	35	42	25	3,5	35/42x25	35x42x25mm	EG 35 / 42 x 25 DIN 1498	42/35x25 EG
WPK-EG-35/42x30	35	42	30	3,5	35/42x30	35x42x30mm	EG 35 / 42 x 30 DIN 1498	42/35x30 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-35/42x35	35	42	35	3,5	35/42x35	35x42x35mm	EG 35 / 42 x 35 DIN 1498	42/35x35 EG
WPK-EG-35/42x40	35	42	40	3,5	35/42x40	35x42x40mm	EG 35 / 42 x 40 DIN 1498	42/35x40 EG
WPK-EG-35/42x45	35	42	45	3,5	35/42x45	35x42x45mm	EG 35 / 42 x 45 DIN 1498	42/35x45 EG
WPK-EG-35/42x50	35	42	50	3,5	35/42x50	35x42x50mm	EG 35 / 42 x 50 DIN 1498	42/35x50 EG
WPK-EG-35/42x60	35	42	60	3,5	35/42x60	35x42x60mm	EG 35 / 42 x 60 DIN 1498	42/35x60 EG
WPK-EG-35/42x70	35	42	70	3,5	35/42x70	35x42x70mm	EG 35 / 42 x 70 DIN 1498	42/35x70 EG
WPK-EG-36/45x25	36	45	25	4,5	36/45x25	36x45x25mm	EG 36 / 45 x 25 DIN 1498	45/36x25 EG
WPK-EG-36/45x25	36	45	25	4,5	36/45x25	36x45x25mm	EG 36 / 45 x 25 DIN 1498	45/36x25 EG
WPK-EG-36/45x30	36	45	30	4,5	36/45x30	36x45x30mm	EG 36 / 45 x 30 DIN 1498	45/36x30 EG
WPK-EG-36/45x35	36	45	35	4,5	36/45x35	36x45x35mm	EG 36 / 45 x 35 DIN 1498	45/36x35 EG
WPK-EG-36/45x40	36	45	40	4,5	36/45x40	36x45x40mm	EG 36 / 45 x 40 DIN 1498	45/36x40 EG
WPK-EG-36/45x45	36	45	45	4,5	36/45x45	36x45x45mm	EG 36 / 45 x 45 DIN 1498	45/36x45 EG
WPK-EG-36/45x50	36	45	50	4,5	36/45x50	36x45x50mm	EG 36 / 45 x 50 DIN 1498	45/36x50 EG
WPK-EG-36/45x60	36	45	60	4,5	36/45x60	36x45x60mm	EG 36 / 45 x 60 DIN 1498	45/36x60 EG
WPK-EG-36/45x70	36	45	70	4,5	36/45x70	36x45x70mm	EG 36 / 45 x 70 DIN 1498	45/36x70 EG
WPK-EG-40/48x20	40	48	20	4	40/48x20	40x48x20mm	EG 40 / 48 x 20 DIN 1498	48/40x20 EG
WPK-EG-40/48x25	40	48	25	4	40/48x25	40x48x25mm	EG 40 / 48 x 25 DIN 1498	48/40x25 EG
WPK-EG-40/48x30	40	48	30	4	40/48x30	40x48x30mm	EG 40 / 48 x 30 DIN 1498	48/40x30 EG
WPK-EG-40/48x35	40	48	35	4	40/48x35	40x48x35mm	EG 40 / 48 x 35 DIN 1498	48/40x35 EG
WPK-EG-40/48x40	40	48	40	4	40/48x40	40x48x40mm	EG 40 / 48 x 40 DIN 1498	48/40x40 EG
WPK-EG-40/48x45	40	48	45	4	40/48x45	40x48x45mm	EG 40 / 48 x 45 DIN 1498	48/40x45 EG
WPK-EG-40/48x50	40	48	50	4	40/48x50	40x48x50mm	EG 40 / 48 x 50 DIN 1498	48/40x50 EG
WPK-EG-40/48x60	40	48	60	4	40/48x60	40x48x60mm	EG 40 / 48 x 60 DIN 1498	48/40x60 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-40/48x70	40	48	70	4	40/48x70	40x48x70mm	EG 40 / 48 x 70 DIN 1498	48/40x70 EG
WPK-EG-40/48x80	40	48	80	4	40/48x80	40x48x80mm	EG 40 / 48 x 80 DIN 1498	48/40x80 EG
WPK-EG-40/50x20	40	50	20	5	40/50x20	40x50x20mm	EG 40 / 50 x 20 DIN 1498	50/40x20 EG
WPK-EG-40/50x25	40	50	25	5	40/50x25	40x50x25mm	EG 40 / 50 x 25 DIN 1498	50/40x25 EG
WPK-EG-40/50x30	40	50	30	5	40/50x30	40x50x30mm	EG 40 / 50 x 30 DIN 1498	50/40x30 EG
WPK-EG-40/50x35	40	50	35	5	40/50x35	40x50x35mm	EG 40 / 50 x 35 DIN 1498	50/40x35 EG
WPK-EG-40/50x40	40	50	40	5	40/50x40	40x50x40mm	EG 40 / 50 x 40 DIN 1498	50/40x40 EG
WPK-EG-40/50x45	40	50	45	5	40/50x45	40x50x45mm	EG 40 / 50 x 45 DIN 1498	50/40x45 EG
WPK-EG-40/50x50	40	50	50	5	40/50x50	40x50x50mm	EG 40 / 50 x 50 DIN 1498	50/40x50 EG
WPK-EG-40/50x60	40	50	60	5	40/50x60	40x50x60mm	EG 40 / 50 x 60 DIN 1498	50/40x60 EG
WPK-EG-40/50x70	40	50	70	5	40/50x70	40x50x70mm	EG 40 / 50 x 70 DIN 1498	50/40x70 EG
WPK-EG-40/50x80	40	50	80	5	40/50x80	40x50x80mm	EG 40 / 50 x 80 DIN 1498	50/40x80 EG
WPK-EG-45/55x20	45	55	20	5	45/55x20	45x55x20mm	EG 45 / 55 x 20 DIN 1498	55/45x20 EG
WPK-EG-45/55x25	45	55	25	5	45/55x25	45x55x25mm	EG 45 / 55 x 25 DIN 1498	55/45x25 EG
WPK-EG-45/55x30	45	55	30	5	45/55x30	45x55x30mm	EG 45 / 55 x 30 DIN 1498	55/45x30 EG
WPK-EG-45/55x35	45	55	35	5	45/55x35	45x55x35mm	EG 45 / 55 x 35 DIN 1498	55/45x35 EG
WPK-EG-45/55x40	45	55	40	5	45/55x40	45x55x40mm	EG 45 / 55 x 40 DIN 1498	55/45x40 EG
WPK-EG-45/55x45	45	55	45	5	45/55x45	45x55x45mm	EG 45 / 55 x 45 DIN 1498	55/45x45 EG
WPK-EG-45/55x50	45	55	50	5	45/55x50	45x55x50mm	EG 45 / 55 x 50 DIN 1498	55/45x50 EG
WPK-EG-45/55x60	45	55	60	5	45/55x60	45x55x60mm	EG 45 / 55 x 60 DIN 1498	55/45x60 EG
WPK-EG-45/55x70	45	55	70	5	45/55x70	45x55x70mm	EG 45 / 55 x 70 DIN 1498	55/45x70 EG
WPK-EG-45/55x80	45	55	80	5	45/55x80	45x55x80mm	EG 45 / 55 x 80 DIN 1498	55/45x80 EG
WPK-EG-50/60x20	50	60	20	5	50/60x20	50x60x20mm	EG 50 / 60 x 20 DIN 1498	60/50x20 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-50/60x25	50	60	25	5	50/60x25	50x60x25mm	EG 50 / 60 x 25 DIN 1498	60/50x25 EG
WPK-EG-50/60x30	50	60	30	5	50/60x30	50x60x30mm	EG 50 / 60 x 30 DIN 1498	60/50x30 EG
WPK-EG-50/60x35	50	60	35	5	50/60x35	50x60x35mm	EG 50 / 60 x 35 DIN 1498	60/50x35 EG
WPK-EG-50/60x40	50	60	40	5	50/60x40	50x60x40mm	EG 50 / 60 x 40 DIN 1498	60/50x40 EG
WPK-EG-50/60x45	50	60	45	5	50/60x45	50x60x45mm	EG 50 / 60 x 45 DIN 1498	60/50x45 EG
WPK-EG-50/60x50	50	60	50	5	50/60x50	50x60x50mm	EG 50 / 60 x 50 DIN 1498	60/50x50 EG
WPK-EG-50/60x60	50	60	60	5	50/60x60	50x60x60mm	EG 50 / 60 x 60 DIN 1498	60/50x60 EG
WPK-EG-50/60x70	50	60	70	5	50/60x70	50x60x70mm	EG 50 / 60 x 70 DIN 1498	60/50x70 EG
WPK-EG-50/60x80	50	60	80	5	50/60x80	50x60x80mm	EG 50 / 60 x 80 DIN 1498	60/50x80 EG
WPK-EG-50/60x100	50	60	100	5	50/60x100	50x60x100mm	EG 50 / 60 x 100 DIN 1498	60/50x100 EG
WPK-EG-55/65x20	55	65	20	5	55/65x20	55x65x20mm	EG 55 / 65 x 20 DIN 1498	65/55x20 EG
WPK-EG-55/65x25	55	65	25	5	55/65x25	55x65x25mm	EG 55 / 65 x 25 DIN 1498	65/55x25 EG
WPK-EG-55/65x30	55	65	30	5	55/65x30	55x65x30mm	EG 55 / 65 x 30 DIN 1498	65/55x30 EG
WPK-EG-55/65x35	55	65	35	5	55/65x35	55x65x35mm	EG 55 / 65 x 35 DIN 1498	65/55x35 EG
WPK-EG-55/65x40	55	65	40	5	55/65x40	55x65x40mm	EG 55 / 65 x 40 DIN 1498	65/55x40 EG
WPK-EG-55/65x45	55	65	45	5	55/65x45	55x65x45mm	EG 55 / 65 x 45 DIN 1498	65/55x45 EG
WPK-EG-55/65x50	55	65	50	5	55/65x50	55x65x50mm	EG 55 / 65 x 50 DIN 1498	65/55x50 EG
WPK-EG-55/65x60	55	65	60	5	55/65x60	55x65x60mm	EG 55 / 65 x 60 DIN 1498	65/55x60 EG
WPK-EG-55/65x70	55	65	70	5	55/65x70	55x65x70mm	EG 55 / 65 x 70 DIN 1498	65/55x70 EG
WPK-EG-55/65x80	55	65	80	5	55/65x80	55x65x80mm	EG 55 / 65 x 80 DIN 1498	65/55x80 EG
WPK-EG-55/65x100	55	65	100	5	55/65x100	55x65x100mm	EG 55 / 65 x 100 DIN 1498	65/55x100 EG
WPK-EG-60/70x25	60	70	25	5	60/70x25	60x70x25mm	EG 60 / 70 x 25 DIN 1498	70/60x25 EG
WPK-EG-60/70x30	60	70	30	5	60/70x30	60x70x30mm	EG 60 / 70 x 30 DIN 1498	70/60x30 EG



# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-60/70x35	60	70	35	5	60/70x35	60x70x35mm	EG 60 / 70 x 35 DIN 1498	70/60x35 EG
WPK-EG-60/70x40	60	70	40	5	60/70x40	60x70x40mm	EG 60 / 70 x 40 DIN 1498	70/60x40 EG
WPK-EG-60/70x45	60	70	45	5	60/70x45	60x70x45mm	EG 60 / 70 x 45 DIN 1498	70/60x45 EG
WPK-EG-60/70x50	60	70	50	5	60/70x50	60x70x50mm	EG 60 / 70 x 50 DIN 1498	70/60x50 EG
WPK-EG-60/70x60	60	70	60	5	60/70x60	60x70x60mm	EG 60 / 70 x 60 DIN 1498	70/60x60 EG
WPK-EG-60/70x70	60	70	70	5	60/70x70	60x70x70mm	EG 60 / 70 x 70 DIN 1498	70/60x70 EG
WPK-EG-60/70x80	60	70	80	5	60/70x80	60x70x80mm	EG 60 / 70 x 80 DIN 1498	70/60x80 EG
WPK-EG-60/70x100	60	70	100	5	60/70x100	60x70x100mm	EG 60 / 70 x 100 DIN 1498	70/60x100 EG
WPK-EG-65/75x25	65	75	25	5	65/75x25	65x75x25mm	EG 65 / 75 x 25 DIN 1498	75/65x25 EG
WPK-EG-65/75x30	65	75	30	5	65/75x30	65x75x30mm	EG 65 / 75 x 30 DIN 1498	75/65x30 EG
WPK-EG-65/75x35	65	75	35	5	65/75x35	65x75x35mm	EG 65 / 75 x 35 DIN 1498	75/65x35 EG
WPK-EG-65/75x40	65	75	40	5	65/75x40	65x75x40mm	EG 65 / 75 x 40 DIN 1498	75/65x40 EG
WPK-EG-65/75x45	65	75	45	5	65/75x45	65x75x45mm	EG 65 / 75 x 45 DIN 1498	75/65x45 EG
WPK-EG-65/75x50	65	75	50	5	65/75x50	65x75x50mm	EG 65 / 75 x 50 DIN 1498	75/65x50 EG
WPK-EG-65/75x60	65	75	60	5	65/75x60	65x75x60mm	EG 65 / 75 x 60 DIN 1498	75/65x60 EG
WPK-EG-65/75x70	65	75	70	5	65/75x70	65x75x70mm	EG 65 / 75 x 70 DIN 1498	75/65x70 EG
WPK-EG-65/75x80	65	75	80	5	65/75x80	65x75x80mm	EG 65 / 75 x 80 DIN 1498	75/65x80 EG
WPK-EG-65/75x100	65	75	100	5	65/75x100	65x75x100mm	EG 65 / 75 x 100 DIN 1498	75/65x100 EG
WPK-EG-65/80x25	65	80	25	7,5	65/80x25	65x80x25mm	EG 65 / 80 x 25 DIN 1498	80/65x25 EG
WPK-EG-65/80x30	65	80	30	7,5	65/80x30	65x80x30mm	EG 65 / 80 x 30 DIN 1498	80/65x30 EG
WPK-EG-65/80x35	65	80	35	7,5	65/80x35	65x80x35mm	EG 65 / 80 x 35 DIN 1498	80/65x35 EG
WPK-EG-65/80x40	65	80	40	7,5	65/80x40	65x80x40mm	EG 65 / 80 x 40 DIN 1498	80/65x40 EG
WPK-EG-65/80x45	65	80	45	7,5	65/80x45	65x80x45mm	EG 65 / 80 x 45 DIN 1498	80/65x45 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-65/80x50	65	80	50	7,5	65/80x50	65x80x50mm	EG 65 / 80 x 50 DIN 1498	80/65x50 EG
WPK-EG-65/80x60	65	80	60	7,5	65/80x60	65x80x60mm	EG 65 / 80 x 60 DIN 1498	80/65x60 EG
WPK-EG-65/80x70	65	80	70	7,5	65/80x70	65x80x70mm	EG 65 / 80 x 70 DIN 1498	80/65x70 EG
WPK-EG-65/80x80	65	80	80	7,5	65/80x80	65x80x80mm	EG 65 / 80 x 80 DIN 1498	80/65x80 EG
WPK-EG-65/80x100	65	80	100	7,5	65/80x100	65x80x100mm	EG 65 / 80 x 100 DIN 1498	80/65x100 EG
WPK-EG-70/80x20	70	80	20	5	70/80x20	70x80x20mm	EG 70 / 80 x 20 DIN 1498	80/70x20 EG
WPK-EG-70/80x25	70	80	25	5	70/80x25	70x80x25mm	EG 70 / 80 x 25 DIN 1498	80/70x25 EG
WPK-EG-70/80x30	70	80	30	5	70/80x30	70x80x30mm	EG 70 / 80 x 30 DIN 1498	80/70x30 EG
WPK-EG-70/80x35	70	80	35	5	70/80x35	70x80x35mm	EG 70 / 80 x 35 DIN 1498	80/70x35 EG
WPK-EG-70/80x40	70	80	40	5	70/80x40	70x80x40mm	EG 70 / 80 x 40 DIN 1498	80/70x40 EG
WPK-EG-70/80x45	70	80	45	5	70/80x45	70x80x45mm	EG 70 / 80 x 45 DIN 1498	80/70x45 EG
WPK-EG-70/80x50	70	80	50	5	70/80x50	70x80x50mm	EG 70 / 80 x 50 DIN 1498	80/70x50 EG
WPK-EG-70/80x60	70	80	60	5	70/80x60	70x80x60mm	EG 70 / 80 x 60 DIN 1498	80/70x60 EG
WPK-EG-70/80x70	70	80	70	5	70/80x70	70x80x70mm	EG 70 / 80 x 70 DIN 1498	80/70x70 EG
WPK-EG-70/80x80	70	80	80	5	70/80x80	70x80x80mm	EG 70 / 80 x 80 DIN 1498	80/70x80 EG
WPK-EG-70/80x100	70	80	100	5	70/80x100	70x80x100mm	EG 70 / 80 x 100 DIN 1498	80/70x100 EG
WPK-EG-70/85x25	70	85	25	7,5	70/85x25	70x85x25mm	EG 70 / 85 x 25 DIN 1498	85/70x25 EG
WPK-EG-70/85x30	70	85	30	7,5	70/85x30	70x85x30mm	EG 70 / 85 x 30 DIN 1498	85/70x30 EG
WPK-EG-70/85x35	70	85	35	7,5	70/85x35	70x85x35mm	EG 70 / 85 x 35 DIN 1498	85/70x35 EG
WPK-EG-70/85x40	70	85	40	7,5	70/85x40	70x85x40mm	EG 70 / 85 x 40 DIN 1498	85/70x40 EG
WPK-EG-70/85x45	70	85	45	7,5	70/85x45	70x85x45mm	EG 70 / 85 x 45 DIN 1498	85/70x45 EG
WPK-EG-70/85x50	70	85	50	7,5	70/85x50	70x85x50mm	EG 70 / 85 x 50 DIN 1498	85/70x50 EG
WPK-EG-70/85x60	70	85	60	7,5	70/85x60	70x85x60mm	EG 70 / 85 x 60 DIN 1498	85/70x60 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-70/85x70	70	85	70	7,5	70/85x70	70x85x70mm	EG 70 / 85 x 70 DIN 1498	85/70x70 EG
WPK-EG-70/85x80	70	85	80	7,5	70/85x80	70x85x80mm	EG 70 / 85 x 80 DIN 1498	85/70x80 EG
WPK-EG-70/85x100	70	85	100	7,5	70/85x100	70x85x100mm	EG 70 / 85 x 100 DIN 1498	85/70x100 EG
WPK-EG-75/90x25	75	90	25	7,5	75/90x25	75x90x25mm	EG 75 / 90 x 25 DIN 1498	90/75x25 EG
WPK-EG-75/90x30	75	90	30	7,5	75/90x30	75x90x30mm	EG 75 / 90 x 30 DIN 1498	90/75x30 EG
WPK-EG-75/90x35	75	90	35	7,5	75/90x35	75x90x35mm	EG 75 / 90 x 35 DIN 1498	90/75x35 EG
WPK-EG-75/90x40	75	90	40	7,5	75/90x40	75x90x40mm	EG 75 / 90 x 40 DIN 1498	90/75x40 EG
WPK-EG-75/90x45	75	90	45	7,5	75/90x45	75x90x45mm	EG 75 / 90 x 45 DIN 1498	90/75x45 EG
WPK-EG-75/90x50	75	90	50	7,5	75/90x50	75x90x50mm	EG 75 / 90 x 50 DIN 1498	90/75x50 EG
WPK-EG-75/90x60	75	90	60	7,5	75/90x60	75x90x60mm	EG 75 / 90 x 60 DIN 1498	90/75x60 EG
WPK-EG-75/90x70	75	90	70	7,5	75/90x70	75x90x70mm	EG 75 / 90 x 70 DIN 1498	90/75x70 EG
WPK-EG-75/90x80	75	90	80	7,5	75/90x80	75x90x80mm	EG 75 / 90 x 80 DIN 1498	90/75x80 EG
WPK-EG-75/90x100	75	90	100	7,5	75/90x100	75x90x100mm	EG 75 / 90 x 100 DIN 1498	90/75x100 EG
WPK-EG-80/95x30	80	95	30	7,5	80/95x30	80x95x30mm	EG 80 / 95 x 30 DIN 1498	95/80x30 EG
WPK-EG-80/95x35	80	95	35	7,5	80/95x35	80x95x35mm	EG 80 / 95 x 35 DIN 1498	95/80x35 EG
WPK-EG-80/95x40	80	95	40	7,5	80/95x40	80x95x40mm	EG 80 / 95 x 40 DIN 1498	95/80x40 EG
WPK-EG-80/95x45	80	95	45	7,5	80/95x45	80x95x45mm	EG 80 / 95 x 45 DIN 1498	95/80x45 EG
WPK-EG-80/95x50	80	95	50	7,5	80/95x50	80x95x50mm	EG 80 / 95 x 50 DIN 1498	95/80x50 EG
WPK-EG-80/95x60	80	95	60	7,5	80/95x60	80x95x60mm	EG 80 / 95 x 60 DIN 1498	95/80x60 EG
WPK-EG-80/95x70	80	95	70	7,5	80/95x70	80x95x70mm	EG 80 / 95 x 70 DIN 1498	95/80x70 EG
WPK-EG-80/95x80	80	95	80	7,5	80/95x80	80x95x80mm	EG 80 / 95 x 80 DIN 1498	95/80x80 EG
WPK-EG-80/95x100	80	95	100	7,5	80/95x100	80x95x100mm	EG 80 / 95 x 100 DIN 1498	95/80x100 EG
WPK-EG-80/95x120	80	95	120	7,5	80/95x120	80x95x120mm	EG 80 / 95 x 120 DIN 1498	95/80x120 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-85/100x30	85	100	30	7,5	85/100x30	85x100x30mm	EG 85 / 100 x 30 DIN 1498	100/85x30 EG
WPK-EG-85/100x35	85	100	35	7,5	85/100x35	85x100x35mm	EG 85 / 100 x 35 DIN 1498	100/85x35 EG
WPK-EG-85/100x40	85	100	40	7,5	85/100x40	85x100x40mm	EG 85 / 100 x 40 DIN 1498	100/85x40 EG
WPK-EG-85/100x45	85	100	45	7,5	85/100x45	85x100x45mm	EG 85 / 100 x 45 DIN 1498	100/85x45 EG
WPK-EG-85/100x50	85	100	50	7,5	85/100x50	85x100x50mm	EG 85 / 100 x 50 DIN 1498	100/85x50 EG
WPK-EG-85/100x60	85	100	60	7,5	85/100x60	85x100x60mm	EG 85 / 100 x 60 DIN 1498	100/85x60 EG
WPK-EG-85/100x70	85	100	70	7,5	85/100x70	85x100x70mm	EG 85 / 100 x 70 DIN 1498	100/85x70 EG
WPK-EG-85/100x80	85	100	80	7,5	85/100x80	85x100x80mm	EG 85 / 100 x 80 DIN 1498	100/85x80 EG
WPK-EG-85/100x100	85	100	100	7,5	85/100x100	85x100x100mm	EG 85 / 100 x 100 DIN 1498	100/85x100 EG
WPK-EG-85/100x120	85	100	120	7,5	85/100x120	85x100x120mm	EG 85 / 100 x 120 DIN 1498	100/85x120 EG
WPK-EG-90/105x40	90	105	40	7,5	90/105x40	90x105x40mm	EG 90 / 105 x 40 DIN 1498	105/90x40 EG
WPK-EG-90/105x45	90	105	45	7,5	90/105x45	90x105x45mm	EG 90 / 105 x 45 DIN 1498	105/90x45 EG
WPK-EG-90/105x50	90	105	50	7,5	90/105x50	90x105x50mm	EG 90 / 105 x 50 DIN 1498	105/90x50 EG
WPK-EG-90/105x60	90	105	60	7,5	90/105x60	90x105x60mm	EG 90 / 105 x 60 DIN 1498	105/90x60 EG
WPK-EG-90/105x70	90	105	70	7,5	90/105x70	90x105x70mm	EG 90 / 105 x 70 DIN 1498	105/90x70 EG
WPK-EG-90/105x80	90	105	80	7,5	90/105x80	90x105x80mm	EG 90 / 105 x 80 DIN 1498	105/90x80 EG
WPK-EG-90/105x100	90	105	100	7,5	90/105x100	90x105x100mm	EG 90 / 105 x 100 DIN 1498	105/90x100 EG
WPK-EG-90/105x120	90	105	120	7,5	90/105x120	90x105x120mm	EG 90 / 105 x 120 DIN 1498	105/90x120 EG
WPK-EG-95/110x40	95	110	40	7,5	95/110x40	95x110x40mm	EG 95 / 110 x 40 DIN 1498	110/95x40 EG
WPK-EG-95/110x45	95	110	45	7,5	95/110x45	95x110x45mm	EG 95 / 110 x 45 DIN 1498	110/95x45 EG
WPK-EG-95/110x50	95	110	50	7,5	95/110x50	95x110x50mm	EG 95 / 110 x 50 DIN 1498	110/95x50 EG
WPK-EG-95/110x60	95	110	60	7,5	95/110x60	95x110x60mm	EG 95 / 110 x 60 DIN 1498	110/95x60 EG

# WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-95/110x70	95	110	70	7,5	95/110x70	95x110x70mm	EG 95 / 110 x 70 DIN 1498	110/95x70 EG
WPK-EG-95/110x80	95	110	80	7,5	95/110x80	95x110x80mm	EG 95 / 110 x 80 DIN 1498	110/95x80 EG
WPK-EG-95/110x100	95	110	100	7,5	95/110x100	95x110x100mm	EG 95 / 110 x 100 DIN 1498	110/95x100 EG
WPK-EG-95/110x120	95	110	120	7,5	95/110x120	95x110x120mm	EG 95 / 110 x 120 DIN 1498	110/95x120 EG
WPK-EG-100/115x40	100	115	40	7,5	100/115x40	100x115x40mm	EG 100 / 115 x 40 DIN 1498	115/100x40 EG
WPK-EG-100/115x45	100	115	45	7,5	100/115x45	100x115x45mm	EG 100 / 115 x 45 DIN 1498	115/100x45 EG
WPK-EG-100/115x50	100	115	50	7,5	100/115x50	100x115x50mm	EG 100 / 115 x 50 DIN 1498	115/100x50 EG
WPK-EG-100/115x60	100	115	60	7,5	100/115x60	100x115x60mm	EG 100 / 115 x 60 DIN 1498	115/100x60 EG
WPK-EG-100/115x70	100	115	70	7,5	100/115x70	100x115x70mm	EG 100 / 115 x 70 DIN 1498	115/100x70 EG
WPK-EG-100/115x80	100	115	80	7,5	100/115x80	100x115x80mm	EG 100 / 115 x 80 DIN 1498	115/100x80 EG
WPK-EG-100/115x100	100	115	100	7,5	100/115x100	100x115x100mm	EG 100 / 115 x 100 DIN 1498	115/100x100 EG
WPK-EG-100/115x120	100	115	120	7,5	100/115x120	100x115x120mm	EG 100 / 115 x 120 DIN 1498	115/100x120 EG
WPK-EG-105/120x40	105	120	40	7,5	105/120x40	105x120x40mm	EG 105 / 120 x 40 DIN 1498	120/105x40 EG
WPK-EG-105/120x45	105	120	45	7,5	105/120x45	105x120x45mm	EG 105 / 120 x 45 DIN 1498	120/105x45 EG
WPK-EG-105/120x50	105	120	50	7,5	105/120x50	105x120x50mm	EG 105 / 120 x 50 DIN 1498	120/105x50 EG
WPK-EG-105/120x60	105	120	60	7,5	105/120x60	105x120x60mm	EG 105 / 120 x 60 DIN 1498	120/105x60 EG
WPK-EG-105/120x70	105	120	70	7,5	105/120x70	105x120x70mm	EG 105 / 120 x 70 DIN 1498	120/105x70 EG
WPK-EG-105/120x80	105	120	80	7,5	105/120x80	105x120x80mm	EG 105 / 120 x 80 DIN 1498	120/105x80 EG
WPK-EG-105/120x100	105	120	100	7,5	105/120x100	105x120x100mm	EG 105 / 120 x 100 DIN 1498	120/105x100 EG
WPK-EG-105/120x120	105	120	120	7,5	105/120x120	105x120x120mm	EG 105 / 120 x 120 DIN 1498	120/105x120 EG
WPK-EG-105/120x40	105	120	40	7,5	105/120x40	105x120x40mm	EG 105 / 120 x 40 DIN 1498	120/105x40 EG
WPK-EG-110/125x45	110	125	45	7,5	110/125x45	110x125x45mm	EG 110 / 125 x 45 DIN 1498	125/110x45 EG
WPK-EG-110/125x50	110	125	50	7,5	110/125x50	110x125x50mm	EG 110 / 125 x 50 DIN 1498	125/110x50 EG

## WPK-EG-Serie: Lieferprogramm Einspannbuchsen | Gültig für Einspannbuchsen (DIN 1498) und Aufspannbuchsen (DIN 1499)

Unsere Artikelnummer	Abmessungen				Bezeichnungen Einspannbuchsen Federstahl			
	d = Innendurchmesser	D = Außendurchmesser	L = Länge	s = Wandstärke				
WPK-EG-110/125x60	110	125	60	7,5	110/125x60	110x125x60mm	EG 110 / 125 x 60 DIN 1498	125/110x60 EG
WPK-EG-110/125x70	110	125	70	7,5	110/125x70	110x125x70mm	EG 110 / 125 x 70 DIN 1498	125/110x70 EG
WPK-EG-110/125x80	110	125	80	7,5	110/125x80	110x125x80mm	EG 110 / 125 x 80 DIN 1498	125/110x80 EG
WPK-EG-110/125x100	110	125	100	7,5	110/125x100	110x125x100mm	EG 110 / 125 x 100 DIN 1498	125/110x100 EG
WPK-EG-110/125x120	110	125	120	7,5	110/125x120	110x125x120mm	EG 110 / 125 x 120 DIN 1498	125/110x120 EG